

> Baseline Umbrela





> Baseline Umbrela
Versão Horizontal





Pilar 1 > Pessoas e Comunidade





Pilar 1 > Pessoas e Comunidade Versão Horizontal





Pilar 2 > Ambiente e Sustentabilidade





Pilar 2 > Ambiente e Sustentabilidade Versão Horizontal





Pilar 3 > Inovação e Educação





Pilar 3 > Inovação e Educação Versão Horizontal





Construção > Vertical











Construção > Vertical Margens de segurança





Construção > Horizontal






















Construção > Cores





Pantone: 425C CMYK: 0 |0| 0 | 80 RGB: 95 | 96 | 98





Pantone: 289C CMYK: 96 | 87 | 42 | 42 RGB: 27 | 49 | 73

Pantone: 425C CMYK: 0 |0| 0 | 80 RGB: 95 | 96 | 98





Pantone: 289C CMYK: 96 | 87 | 42 | 42 RGB: 27 | 49 | 73

Pantone: 425C CMYK: 0 |0| 0 | 80 RGB: 95 | 96 | 98












Construção > Escala de Cinza






















Construção > Preto e Branco



















Construção > Logótipo sobre fundo coloridos







Construção > Tamanhos mínimos

Para que os logótipos mantenham a legibilidade, o tamanho mínimo não deve ultrapassar os 150px em formato digital ou os 65mm em formato impresso.







Tipografia

O tipo de letra utilizado nos logótipos é da família tipográfica Gotham, apenas deve ser usada a versão light e bold.

Aa Bb Cc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ

.:;!"#\$%&/()=?*@ 0123456789



Construção > Endosso Versão 1

O Endosso da PRIO em criatividades devem seguir esta seguinte regra. Logo da PRIO no canto inferior direito e o logo da Responsabilidade Social no canto inferior esquerdo.

